

福清市人民政府 拟征地补偿安置方案公告

融拟征补偿公告〔2026〕21号

为实施福清市国民经济和社会发展规划、国土空间规划，根据《中华人民共和国土地管理法》等法律法规的规定，经前期土地现状调查和社会稳定风险评估，现就际头溪防洪排涝工程拟征地补偿安置方案公告如下：

一、拟征收土地的位置、征收目的、用途

拟征收土地位于阳下街道上亭村，滌头村，用于际头溪防洪排涝工程项目建设，分为两个地块，其中地块一规划用途为公用设施用地-水工设施用地，地块二规划用途为陆地水域-河流水面。地块一为政府组织实施的水利基础设施建设需要用地，地块二为政府组织实施的水利基础设施建设需要用地，符合《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定。

二、拟征收土地权属、地类、面积

项目拟征收土地 0.7829 公顷。拟征收阳下街道上亭村集体土地 0.0075 公顷，其中水田 0.0006 公顷，河流水面 0.0069 公顷。根据土地现状调查结果，上亭村拟征收 0.0075 公顷土地未承包到户。

拟征收阳下街道滌头村集体土地 0.7754 公顷，其中水田 0.5677 公顷，果园 0.0713 公顷，河流水面 0.1123 公顷，田坎 0.0241 公顷。根据土地现状调查结果，滌头村拟征收 0.6197 公顷土地未承包到户，0.1557 公顷土地承包到户。

三、补偿标准

1. 根据《福建省自然资源厅关于调整征地区片综合地价标准的通知》（闽自然资发〔2023〕53号）《福州市人民政府关于公布四城区征收土地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》（榕政规〔2024〕1号）等有关文件要求，该宗地涉及 1 个征地区片，土地补偿费和安置补助费依照《福清市人民政府关于调整征地区片综合地价标准的通知》（融政综〔2023〕175号）规定，按 67.5 万元/公顷计算，各地类调节系数均按 1.0 执行。当年生青苗补偿标准按 2.5425 万元/公顷执行，补偿面积按实际种植面积测算；多年生作物及地上附着物补偿按照《福清市人民政府关于公布福清市征收土地地上附着物和青苗等补偿标准的通知》（融政规〔2024〕1号）执行。

2. 房屋及其他建（构）筑物补偿标准，按照我市房屋征收有关规定组织实施。

四、安置途径

1. 涉及农用地、建设用地、未利用地的按照货币补偿安置方式；涉及上述征收土地范围内的房屋及其他建筑物、构筑物由我市住建部门按照房屋征收有关规定执行。

2. 本次征地需安置农业人口 60 人（其中劳动力 39 人），采用社会保障安置、发放安置补助费方式进行安置。根据《福建省征地补偿和被征地农民社会保障办法》（省政府令第 177 号）规定，符合《福清市被征地农民养老保障制度实施方案》（融政规〔2025〕2号），等规定条件的被征地农民，纳入养老保障范围，实行统一管理，统一筹资标准，统一养老保障待遇，由所在镇（街）、社保部门、自然资源等部门按规定程序办理。

3. 被征地农民就业保障按照《福州市人民政府关于进一步做好促进就业工作的通知》（榕政综〔2009〕100号）等规定执行。

五、异议反馈

拟被征地村集体经济组织应按照《村民组织法》的有关规定，组织召开会议，充分征求各权利人意见，并讨论研究决定。拟被征收土地四至范围内的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人，如对征地补偿安置方案如有不同意见，应当在本公告之日起三十日内以书面形式向所在镇（街）提出异议或提起听证申请。逾期未提出的，视为放弃听证。

六、补偿登记

本公告之日起三十日内，拟被征收土地四至范围内的所有权人、使用权人，应持不动产权属证明材料，到所在镇（街）或被征地村办理补偿登记。

福清市人民政府
2026年3月3日